

|                                                 |                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Revision 01<br>Stand 05/23<br><br>Seite 1 von 1 | Formblatt FB 09b<br><br>Kalibrierung von Thermometern Kühlung |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Thermometer in Kühlschränken, -räumen

Prüfung erfolgt am: \_\_\_\_\_

|                      | Nutzer/ Ort | Nr. | Kalibrierung in <u>kalter</u> Luft (Temp. < 10 °C) | Kalibrierung in <u>warmer</u> Luft (Temp. >15 °C) |
|----------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kontroll-thermometer |             |     |                                                    |                                                   |
| Prüflinge            |             |     |                                                    |                                                   |
|                      |             |     |                                                    |                                                   |
|                      |             |     |                                                    |                                                   |
|                      |             |     |                                                    |                                                   |
|                      |             |     |                                                    |                                                   |
|                      |             |     |                                                    |                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt: Julia Wolfrom<br> | Geprüft und freigegeben: Carina Hofmann-Schubert<br> |
| Datum: 10.05.2023                                                                                              | Datum: 10.05.2023                                                                                                                        |